胞與堂丸散譜

興堂丸散譜引

道理與法而已非理無以立
以立方〻方無論何以識病
方何以模倣余友九有氏之丸
述內經羽翼本草其理其法真
白月矣使人〻知方〻解劑

並菽粟以行於世而與天地相終始者哉余甚珍之詳為校閱請付剞劂為譜因題其譜曰攝生秘剖復贅數言於簡端惟愧揚搉之未既

雲陽張夬書於儀曹清署

胞與堂丸散譜引

家大人及余皆好軒岐家言因與九有氏善九有氏美秀而文旁精於醫而一片婆心自謂天地萬物本吾一體嘗名其堂曰胞與戊寅冬以所秘授方及已秘創者拈出而詳說之其於攝生之道可謂一剖無餘矣且鐫之成譜以公諸人其利濟之

心抑何溥哉使人人操是心以行則畛域化鄙吝消疹戾不作舉天下後世皆蒙其澤寧直一方一時已耶胞與之名良不虛矣凡見之者亡不傾嚮之微獨張撫老儀部廹余兩人也

吳興友弟陳肇英書於揮羽堂

肐興堂丸散譜引

夫醫世所傳陰功養生居半者也龍門太史敘秦越人淳于意之奇至已而惜其身之不免何也豈其擅一技暖暖姝姝囿之器利肆欲所謂以藥石鍼齊和天地之乖沴輔人事之不及者未講也余友洪九有以碩儒攻醫探諸經驗奇方

悉譜而詳說之付梓行博濟域中疾苦
真所謂民爲胞物爲與之盛心也近隣
其身爲羨門廣成遠隲其昆裔翼明時
膺茂祉者不蓍可知已余見而欽之特
書數語簡端以爲异日左券
東瀛林冲霄題于環碧居清署

醫國剩長才方外經綸
書是藥
調元藉妙手人間游戲
佛為心

贈

九有詞丈

楚人友弟闓士登

胞與堂治目九散譜引

竊聞目者太乙之精也左字英明右字齋光司之者左則有王子喬右則有赤松子籍或昏眊至棘療豈易言哉余友洪九有氏探奇方於東王父啟矇開瞍不下千百十人而猶憾其

軫延之法隘也乃以肘後神授者付

剞劂以鳴廣其傳益欲遐陬僻壤之倀

倀莫之者再鑄之以良賑也此其功

直侔西竺金箆區區捋蓬瀛之秘與

喬松爭治者又不足言矣

豫章江泰拜手題

訂丸散譜緣起

余性嗜醫每於業儒之暇旁稽醫典究心於兹蓋亦有年因走四方就正有道原夫醫理惟方與法而已歸來日讀三世四家之書以窮其法覓方心切更榜其門曰兑換奇方海內高人異士懷奇方者咸折節而學教焉錄是廿載辛勤倒屣負笈總其所得之方幾以萬計特拈其丸散方之最神奇最切用者若干種製以療人輙施輙効信乎古昔神良之醫洞窺造化熟曉陰陽按證處方自有精理胡世之執流忘源泥方遺理乃此丸散之不能已於說矣乃於其升降浮沉寒熱溫平良毒之性宣通補瀉輕重澀滋燥濕反正逆從之理擬之於經酌以心見參之於證演以

膚言叢綜詳悉各鐫成篇令千世而下猶見先哲立方深意以免妄投說中有所援引仍繫書目更為之刪繁補畧務闡方旨透徹而止凡發一丸散必附一說以告故每篇贅以堂名姓氏以誌余藥耳不意格理尋源之士遐邇來索因合為譜然而堂名姓氏殊覺贅煩寧不貽笑大方乎切欲削去棄分用處多今姑存之得是譜者幸為諒焉是譜也乃余一片婆心願天下為有本之學苟有志乎醫者於此譜而推廣之醫理雖深其於處方用藥思過半矣又如嘉遯山林遨遊湖海求良醫而不速得按譜而斟酌自樂焉則亦尊生之一助云此譜之所繇訂也

新安洪基謹識

畫一

丸散總目

黄連羊肝丸
千金補腎丸
痔漏丸
衛生寶
保胎丸
帶下丸
肥兒丸
十珍膏
參朮膏
養生主
五五酒
靈飛散
風寒痰濕膏

千金瑤珠丸
青娥丸
琥珀蠟礬丸
八珍益母丸
達生散
小兒至寶丹
龜鹿膏
二冬膏
山薊膏
蜂春醞
芙蓉醑
五臍膏
固精益腎煖臍膏

石斛夜光丸
化蟲丸
小牛黄丸
調經種子丸
崩漏丸
抱龍丸
瓊玉膏
杞圓膏
玄及膏
百樂長
蘄蛇釀
御臉膏

謹訂丸散膏酒八十種於胞與堂中時

崇禎戊寅孟冬之吉　新安洪九有[seal]

天王補心丹

治心血不足神志不寧津液枯竭健忘怔忡大便不利口舌生瘡等證

人參去蘆　丹參微炒　玄參微炒　白茯苓去皮

五味子烘　遠志去木炒　桔梗各五錢　當歸身酒洗

天門冬去心　麥門冬去心　柏子仁炒　酸棗仁炒各二兩

生地黃酒洗四兩　辰砂五錢為衣

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心白滾湯下三錢或圓眼湯俱佳

忌胡荽大蒜蘿蔔魚腥燒酒

心者神明之官也憂愁思慮則傷心神明受傷則主不明而十二官危故健忘怔忡心主血血燥則津枯故大便不利舌為心之外候心火炎上故口舌生瘡是丸以生地為君者取其下入足少陰以滋水主水盛可以伏火況地黃為血分要藥又能入手少陰也棗仁遠志柏仁養心神者也當歸丹參玄參生心血者也二冬助其津液五味收其耗散參苓補其氣虛以桔梗為使者欲載諸藥入心不使之速下也頤生微論

胞與堂主人洪九有

人參固本丸

治腎虛肺熱喘嗽發渴等證

人參去蘆二兩　天門冬去心搥薄晒乾或焙乾

麥門冬去心搥薄晒乾或焙乾　生地黃酒洗搥薄晒乾或焙乾

熟地黃忌鐵杵臼各四兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心白滾湯下三錢　忌蘿蔔魚腥

天一生水故腎為萬物之原人身之本也自戕

其原則本不固而勞熱作矣熱則火來乘金而喘嗽生焉故取生熟地黃味之厚者以補腎涼腎爲君精不足者補之以味也取天麥門冬氣之清者以平肺保肺爲臣虛則補其母也以人參補氣爲佐內經所謂無陽則陰無以生亦取化源之法也倘肺熱傷肺之說橫於胸中畏參不用則獨陰不長將坐而待斃耶。順生微論

胞與堂主人洪九有

六味地黄丸

治腎經不足發熱作渴小便淋秘氣壅痰嗽頭目暈眩眼花耳聾咽燥舌痛齒牙不固腰膝痿軟自汗盜汗諸血失音水泛為痰血虛煩燥下部瘡瘍足跟作痛等證補益之功不能盡述

熟地黄八兩忌鐵杵膏　山茱萸酒潤去核　乾山藥炒各四兩

牡丹皮酒洗微炒　白茯苓去皮乳製　澤瀉去毛酒浸焙各三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心淡鹽湯下三錢忌蘿蔔

腎者水臟也水衰則龍雷之火無畏而亢上故王啟玄曰壯水之主以制陽光即經所謂求其屬而衰之也地黄味厚為陰中之陰專主補腎填精故以為君山茱萸味酸歸肝乙癸同治之

義且腎主閉藏而酸歛之性正與之宜也山藥味甘歸脾安水之仇故用二味爲臣丹皮亦入肝其用主宣通所以佐茱萸之澁也茯苓亦入脾其用主通利所以佐山藥之滯也且色白屬金能培肺部又有虛則補母之義至於澤瀉有三功焉一曰利小便以清相火二曰行地黃之滯引諸藥速達腎經三曰有補有瀉諸藥無喜攻增氣之虞故用以爲使此丸爲益腎之聖藥而昧者薄其功緩蓋用藥者有四失也一則地黃非懷慶則力淺一則地黃非自製則不熟且有犯鐵之弊一則疑地黃之滯而減之則君主弱一則惡澤瀉之滲而減之則使者微蹈是四失而顧咎藥之無功毋乃愚乎薛生微論

胞與堂主人洪九有

七味地黄丸　舊名加減八味丸以其混故改正之

治腎水不足虛火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙齦潰爛咽喉作痛或形體憔悴寢汗發熱五臟齊損火拒上焦等證。

熟地黄八兩忌鐵杵膏　山茱萸酒潤去核

乾山藥炒各四兩　牡丹皮酒洗微炒

白茯苓去皮乳製　澤瀉去毛酒浸焙各三兩

肉桂去皮忌火一兩

右爲末煉蜜丸如梧子大空心淡鹽湯下三錢忌蘿蔔

腎水不足虛陽僭上必用此丸引火歸原夫在君火可以濕伏可以直折在相火惟當從其性而伏之肉桂性熱與

火同性雖在下焦壯水藥中能引無根虛火降而歸經此方以類聚之義也且肉桂之質在中半以下故其性專走腎經下部此本乎地者親下之義也又況相火寄於甲乙之間肝膽木旺則巽風動而烈火焰明古人謂北方不可瀉瀉肝即所以瀉腎本草曰木得桂而枯乃伐肝之要藥也經曰熱因熱用從治之妙法正與從其性而伏之義相合或者畏其熱而遺之豈達造化升降之微乎黃栢知母治相火僅可施於壯寔者暫用之若虛火而誤用之則腎因瀉而愈虛愈虛而虛火愈熾矣素問氣增而勝及久用寒涼反從火化之說獨不聞乎。頤生微論

胞與堂主人洪九有

八味地黃丸

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實臍腹疼痛夜多漩溺或陰格陽内真寒而外假熱等證

熟地黃八兩忌鉄杵膏　山茱萸酒潤去核

乾山藥炒各四兩　牡丹皮酒洗微炒

白茯苓去皮乳製　澤瀉去毛酒浸焙各三兩

肉桂去皮忌火　熟附子如法詳製各一兩

右爲末煉蜜丸如梧子大空心淡塩湯下三錢忌蘿蔔

腎有兩枚皆屬於水雖有左右之分初無水火之別考之内經昭然可曉仙經曰兩腎一般無二樣中間一點是真

精氣曰兩腎中間一點明夫真精也明也即命門相火也命門乃穴名而其穴在兩腎中間蓋一陽生於二陰之間所以成乎坎而象天之北也經曰少火生氣人無此火生化之原或幾乎息矣是丸也肉桂附子味厚而辛熱味厚則能入陰辛熱則能益火故能入少陰而益命門之火地黃山萸味厚而質潤味厚則能養陰質潤則能壯水故能滋少陰而壯坎中之水火欲實則澤瀉丹皮之鹹酸可以引而瀉之水欲實則山藥茯苓之甘淡可以滲而制之水火得其養則腎復其天矣王太僕曰益火之原以消陰翳八味丸是也

胞與堂主人洪九有

金匱腎氣丸

治脾胃大虛腰重脚重小便不利肚腹腫脹四肢浮腫喘急痰盛已成蠱症其効如神

熟地黃 四兩忌鐵杵膏　白茯苓 去皮乳製三兩　山茱萸 酒潤去核

乾山藥 微炒　牡丹皮 酒洗微炒　澤瀉 去毛酒浸焙乾

車前子 微炒　川牛膝 酒洗焙乾　肉桂 去皮忌火各一兩

附子 如法製熟五錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心白滾湯下三錢

忌蘿蔔

先哲謂土爲萬物之母水爲萬物之源身中所最重者脾虛則土不能制水腎虛則水不能安位故逆行而泛濫於皮膚之間因而攻逐虛虛之禍殆不可言八味丸脾腎要藥佐以車前泄太陰之水佐以牛膝開少陰之竅故服之則小便如泉而脹可遄已又無損於真元之氣也　順生微論

天一膏

雪梨（五斤取汁）沙苑蒺藜
沙參　石斛（各二錢）
天冬　麥冬（各二兩）
五味子（夏秋加）上一兩
黃芪四兩（冬月不用）
枸杞（腎虛四兩有）此方可作滋陰（因氣虛者集成以）枸杞湯下之
共熬滴水成珠用麻布濾去渣再入白蜜二斤共熬成膏服時以開水化一匙下

滋陰大補丸

治陰陽兩虛平補之劑

熟地黃二兩　川牛膝

山藥各一兩五錢　山茱萸去核

杜仲薑汁炒去絲　白茯苓

巴戟天去心　五味子炒

小茴香炒　肉蓯蓉

遠志去心各一兩　石菖蒲

枸杞子各五錢俱製為末

紅棗肉為丸如梧子大空心白湯下三錢

地黃牛膝杜仲山萸五味枸杞滋陰藥也巴戟蓯蓉茴香遠志菖蒲山藥茯苓紅棗養陽藥也滋陰者潤而不寒養陽者溫而不熱丹溪翁立方之穩大都如此中年之人服之殊當　醫方考

胞與堂主人洪九有

虎潛丸

治腎陰不足筋骨痿軟不能步履

黃栢鹽酒炒　知母鹽酒炒　熟地杵各三兩　鎖陽

當歸各一兩半　陳皮去白　白芍酒炒　牛膝各兩

虎脛骨一兩酥炙透　敗龜板四兩酥炙透

右為末煮羯羊肉擣為丸如梧桐子大淡鹽湯送下三錢　或溫酒亦可

人之一身陰氣在下陰不足則腎虛腎主骨故艱於步履龜屬北方得天地之陰氣最厚故用

以為君虎屬西方得天地之陰氣最強故用以為臣獨取脛骨從類之義也用此二物者古人所謂草木之藥性偏難効氣血之屬異類有情也黃栢知母所以去骨中之熱地黃歸芍所以滋下部之陰陰虛則陽氣泄越而上故加鎖陽以禁其上行加陳皮以導其下降精不足者補之以味故用羊肉為丸命曰虎潛者虎陰也潛藏也欲其封閉氣血而退藏於[illegible]也 順生微論

胞與堂主人洪九有

孔聖枕中丹

治學問易忘此丸服之令人聰明

敗龜板醋炙　龍骨研為末入雞腹中煮一宿

遠志去心苗　菖蒲九節者去毛切片各等分

右為末蜜丸一錢一丸每服一丸温酒化下日三　一方為散亦可

方考曰凡人多識不忘者心血足而無所蔽也若心血不足邪氣蔽之則傷其虛靈之體而學

問易忌矣龜介蟲之靈物也龍鱗蟲之靈物也用龜甲龍骨者假二物之靈養此心之靈欲其同氣相求云爾遠志辛溫味厚辛溫可使入心味厚可使養陰菖蒲味辛氣清味辛則利竅氣清則通神學問寧復易忘耶是方也出於孫真人千金方其來必有所自但曰孔聖枕中方則未敢是非也

胞與堂主人洪九有

耘苗丹三品一曰上丹二曰中丹三曰小丹以應天地人

上丹 不犯金石桂附

五味子半斤 百部酒浸焙 玉女菟絲子酒浸焙 肉蓯蓉酒浸焙叉

不凋草巴戟去心 細草遠志去心 仙人杖枸杞子 防風無叉枝者 思仙木杜仲炒

思益蛇床子 栢子仁另研 乾薯蕷 已上十二各二兩 白茯苓

右末之蜜煮麵糊為丸如梧桐子大空心溫酒下二十粒至三十粒不飲者鹽湯下春乾棗湯下夏五味子加四兩通稱十二兩四季蓯蓉加六兩通稱半斤各十八日四立之前也秋仙人杖加六兩冬細草加六兩戊寅戊申相火司天中見大運食後熏餌養肺平熱藥

一 中丹 用桂附而無金石

黃耆白水者半棗陰也龍西者半棗陽小 白芍藥 當歸各四兩 黑附子大者炮去皮臍

黃芩多一兩與黑附子用末生薑汁和 蜀椒去子一州出汗 茯苓二兩 人參二兩 桂去皮者二兩

右末之粟米粥和劑為丸如梧桐子大食前酒下二三十粒

一 小丹 有乳石以伏其毒老氣完者去乳石

生地黃 肉蓯蓉 菟絲子酒浸 五味子各五兩 栢子仁另研

石斛　巴戟去心　天門冬去心　蛇床子炒　覆盆子各三兩

續斷　澤瀉　人參　乾薯蕷　遠志去心

菖蒲　桂去皮　白茯苓　山茱萸去核　杜仲剉炒各二兩

天雄炮去皮臍一兩　成煉鍾乳粉依法三兩漬者二兩服一兩氣完者去

右末之蜜和劑丸如梧桐子大空心酒服十粒或八粒去乳粉者十五二十粒忌五辛生葱蕪荑餳鯉虛人多記去乳粉倍地黃虛人多忘倍遠志茯苓神虛人吸吸倍覆盆子欲光澤倍柏子仁風虛倍天雄虛寒倍桂小便赤濁三倍茯苓一倍澤瀉嗔遊倍人參

啟玄子曰南陽真人張仲景戒人妄服燥烈之藥謂藥勢偏有所助勝尅流變則百病生焉余師玄珠先生誑授保神守中和暢榮衛樂三方命曰耘苗丹者欲以彰微妙之旨謂人若妄服燥烈藥乃閔苗之不長而揠之者也人年高或少而稟氣受血不強含此三藥而弗嘗者是不耘苗者也余授玄珠君耘苗丹品具五味妙應三才真徂隱徂晦綿綿其應者也其功亦詎出南陽真人下哉但恐傳之不廣乃命剞劂與世共之

胞與堂主人洪九有

參苓白朮散

治脾胃虗弱不思飲食

人參　白茯苓去皮　白朮土炒

砂仁微炒　甘草炙　山藥炒

桔梗焙　薏苡仁炒　藊豆炒

蓮肉去心

右等分爲末不拘時白滚湯調下二三錢

忌生冷麪食魚腥

脾胃者土也土爲萬物之母諸臟腑百骸受氣

於脾胃而後能強若脾胃一虧則衆體皆無以受氣日見羸弱矣故治雜證者宜以脾胃爲主然脾胃喜甘而惡苦喜香而惡穢喜燥而惡濕喜利而惡滯是散也人參藊豆甘草味之甘者也白朮茯苓山藥蓮肉薏仁甘而微燥者也砂仁辛香而燥可以開胃醒脾桔梗甘而微苦甘則性緩故爲諸藥之舟楫苦則喜降則能通天氣於地道矣 醫方考

胞與堂主人洪九有

健脾養胃丸

治脾胃虛弱男女老少皆宜常服

人參五錢　白术土炒二兩　白茯苓

廣陳皮　當歸酒洗　白芍藥炒

麥芽炒各一兩　木香五錢　半夏麴一兩

山藥二兩　枳實五錢

右為末陳米糊為丸如椒目大每服三錢食後白滾湯送下

脾胃屬土故土爲萬物之母母旺則衆體皆強母傷則衆體皆病此東垣諄諄以脾胃爲言也是丸也人參白术以益其氣當歸白芍以滋其血木香陳皮以利其滯麥芽枳實以消其積半苓山藥以燥其濕濕者燥之積者消之滯者利之血主濡之氣主呴之則不剛不柔而無過不及之患脾胃既得其養又安有不強健者哉

胞與堂主人洪九有

調中平胃丸

治脾胃虚弱中氣不調

人參五錢 黄耆蜜炙 陳皮各二兩

甘草蜜炙 蒼朮泔浸炒 厚朴薑汁炒

木香各一兩

右爲末陳米糊爲丸如椒目大食後白湯下三錢或二錢

人參黃蓍甘草甘温之品也甘者中之味温者中之氣氣味皆中故能調補中氣而蒼朮厚朴之苦辛能平胃中敦阜之氣陳皮木香之辛香能去胃中陳腐之氣夫敦阜之氣平陳腐之氣去寧有不調之中乎

胞與堂主人洪九有

保和丸

治飲食內傷令人惡食者此丸主之

山查肉 二兩　神麯 炒　半夏 薑汁製炒

茯苓 各一兩　蘿蔔子 微炒　陳皮

連翹 各五錢

右為末水跌丸如椒目大食後白湯下三錢

傷於飲食。故令惡食。諸方以屬藥攻之。是傷而復傷也。此丸藥味平良補劑之例也。故曰保和。

山查甘而酸酸勝甘故能去肥甘之積神麯甘而腐腐勝焦故能化炮炙之膩蔔子辛而苦苦下氣故能化麪物之滯陳皮辛而香香勝腐故能消陳腐之氣連翹辛而苦苦瀉火故能去積滯之熱半夏辛而燥燥勝濕故能消水穀之氣茯苓甘而淡淡能滲故能利濕傷之滯如此則脾胃之氣復其和矣醫方考

胞與堂主人洪九有

枳朮丸

治痞消食強胃健脾

白朮 土炒一斤 枳實 去穰麩炒八兩

右為細末荷葉煨陳米飯為丸如椒目大白滚湯送下

東垣曰白朮苦甘溫其苦味除胃中之濕熱其甘溫補脾家之元氣多於枳實一倍枳實味苦溫泄心下痞悶消胃中所傷此藥下胃所傷不

飫即去須一兩時許食乃消化先補虛而後化所傷則不峻厲矣荷葉狀如仰盂於卦為震人感之生足少陽甲膽也飲食入胃營氣上行即甲膽之氣也荷葉空清而象風木此氣所感而胃氣有不上升者乎更以煨飯和藥與白朮協力滋養穀氣而補脾胃其利大矣若用厲藥下之傳變諸證不可勝數（脾生微論）

胞與堂主人洪九有

香砂枳朮丸

破滯氣消飲食開胃強脾

白朮一斤土炒　枳實八兩去穰麩炒

木香一兩忌火　砂仁一兩

右為末荷葉煨陳米飯為丸如椒目大白滾湯送下三錢

枳朮丸止主飲食自傷如鬱則

氣阻不能下行怒則氣鼓因而逆上必賴木香砂仁苦以下氣溫以和氣所以佐枳朮二味之不及平肺肝兩臟之有餘也況芳香之氣又脾所喜。經曰塞者通之此丸是已 顧生微論

胞與堂主人洪九有

橘半枳朮丸

健脾消痞利膈

白朮一斤土炒　枳實八兩去穰麩炒

橘皮四兩　半夏二兩薑汁製

右為末荷葉包陳米飯煨乾為末。

打糊丸如椒目大白湯下三錢或二錢

此丸用白朮以補脾枳實以消痞燒

飯取其香以益胃荷葉取其仰以象震象震者欲其升生甲膽之少陽也此易老一時之方來東垣末年之悟孰謂立方之旨易聞哉加橘皮半夏利其膈也如此則清者升濁者降塞者通滯者利而脾胃復其常矣醫方考

胞與堂主人洪九有

越鞠丸

總治六鬱胸膈痞悶吞酸嘔吐飲食不化

香附炒　梔子薑汁炒黑　蒼朮米泔浸炒

神麴炒　川芎炒各等分

右為末神麴打糊為丸如椒目大空心白湯送下二錢或三錢

血鬱　紅花湯下　濕鬱　白芷湯下

熱鬱　燈心湯下　食鬱　山查湯下

痰鬱　生薑湯下　　氣鬱　木香湯下

夫人之有鬱氣，猶天地之閉塞成冬也。不有以開之，則發育之令息矣。人身中豈可一日見此象乎。丹溪以香附主氣，山梔主熱，蒼朮主濕與痰，神麯主食，川芎主血，誠諸鬱之總司也。經曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。治各異法，詎可執一途而取哉。　賾生微詩

胞與堂主人洪九有

牛黃丸

治男婦諸風緩縱不隨語言蹇澁痰涎壅盛卒然暈倒口眼相引手足攣搐脊背強直口吐涎沫或心怔忡健忘顛狂癇病言語錯亂神不守舍或歌或哭或痴或呆如見神鬼或驚悸恐怖心神恍惚夢寐不安或積熱吐血骨蒸癆病及小兒五癇天吊急慢驚風潮熱發搐頭目仰視或痘疹鬱結不出發而為驚等證

當歸一兩五錢　川芎一兩三錢　白芍二兩五錢　人參二兩五錢　白朮一兩五錢

茯苓一兩六錢　甘草五兩炙　山藥七兩　神麯二兩五錢　桔梗一兩二錢

乾薑炮七錢半　肉桂一兩八錢　麥冬一兩五錢　黃芩一兩五錢　防風一兩五錢

柴胡一兩三錢　杏仁去皮尖麩炒黃一兩二錢五分　大豆黃卷兩七錢五分

白蘞（七錢五分） 蒲黃（炒二錢半） 阿膠（炒一兩七） 犀角（一兩為末） 羚角（一兩為末）

牛黃（一兩一錢） 麝香（一兩） 冰片（一兩） 雄黃（水飛八錢） 大棗（百枚煮爛）

右除大棗杏仁犀角羚角及雄黃牛黃麝香冰片四味，為末，入餘藥和勻，煉蜜與棗膏為丸，每兩作十丸，共用金箔（一千二百四十片）為衣，用蠟包封收貯，每用一丸或半丸白湯化下，或薑湯薄荷湯俱可。嬰兒一丸分作四服。

斯丸乃祛風化痰理氣調血之藥，當有是證而用之，其功效如影響也。若脾肺氣虛而痰涎壅盛，肝脾血虛而驚癎抽搐，必當以固本為主，不可泛用，恐虛其虛而益其患也。治者慎之。

九製豨薟丸

治諸般風證骨節疼痛緩弱無力

豨薟草 不拘多少此草處處有之其葉似蒼耳對節而生用五月五日七月七日九月九日採來曬乾鋪入甑中用好酒層層勻灑蒸之復曬如此九次爲度

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服三錢空心無灰酒下

骨節疼痛壅疾也壅者喜通此物味辛苦而氣寒用九蒸九曬則苦寒之濁味皆去而氣輕清矣經云輕可以去實蓋輕清無竅不入故能透骨驅風勁健筋骨若未之九蒸九曬或蒸曬之數不滿于九濁味猶存陰體尚在則不能透骨驅風而却病也此陰陽清濁之義惟明者求之醫方考

唐江陵節度使成訥進豨薟丸方云臣有弟訮年三十一中風就枕五年百醫不瘥有道人鍾鉞者命服豨薟丸必愈臣依法修合與訮服果如其言今特奏進奉宣付醫院詳錄　又知益州張詠進豨薟丸表云金稜銀線素根紫荄對節而生蜀號火炊莖葉頗類蒼耳誰知至賤之中乃有殊常之効臣服至百服眼目清明至千服髭鬚烏黑筋力較健効驗多端有都押衙羅守一中風墮馬失音不語臣與十服其病立痊又和尚智嚴年七十忽患偏風口眼喎斜時時吐涎臣與十服亦便得瘥今合百劑差職員史元奏進　醫方事考

胞與堂主人洪九有

愈風丹

治癘風手足麻木毛落眉脫遍身癩疹搔癢成瘡

白花蛇　烏稍蛇　土蝮蛇（頭尾全者各一條酒浸二三日去骨陰乾為末）

苦參（四兩為末）　皂角（五斤去皮弦以無灰酒浸一宿取出用水熬膏）

右以三蛇并苦參末將皂角膏和為丸如梧桐子大每服三錢以玉屏風散煎湯送下（輕者三蛇得一即効不必全也）

癘風者天地殺物之風燥金之氣也故令瘡而不膿燥而不濕燥金之體澁故一客於人則營衛之行滯令人不仁而麻木也毛落眉脫者燥風伐其營衛而表氣不固也遍身癩疹者上氣下血俱病也諸痛屬實諸癢屬虛癘風之

表固多有蟲而衛氣之虛不可誣也是證也主燥劑以疏風則反以助邪往往血枯而死故求古方潤劑以主之白花烏梢土蝮三蛇者血氣之屬也用血氣之屬以驅風豈不油然而潤乎然其性中有毒同氣相求直達癘風毒舍之處豈不居然而効乎毛角之性善於潔身則亦可以潔病皆參之性善於去熱則亦可以去風昔人吞以防風通聖散此乃汗下之劑也非營衛虛者所宜今以玉屏風散更之則黃耆可以排膿補表防風可以利氣疏邪白朮可以實脾而補肌如此治癘可謂深得癘之奧者矣

胞與堂主人洪九有

硃珀益元散

治男婦小兒六腑實熱上焦烦渴心胸悶亂精神恍惚口舌乾燥便秘赤色及中暑等證

滑石上白者研水飛六兩　甘草大粉草研極細一兩

硃砂透明者研水飛二錢　琥珀真正者研極細三錢

右各製淨稱準分兩配合和勻收貯每服三錢涼水調服或蜜水或燈心湯俱佳

益元散滑石六數甘草一數者乃守真先生取易數天一生水地六成之之義也故名曰六一

散又名曰天水散按滑石性寒而淡寒則能清六腑淡則能利膀胱甘草性平而甘平則能緩火勢甘則能調中氣硃砂之重可以鎮心亦可以墜火琥珀之明可以安神亦可以利水故並加之經曰治溫以清涼而行之故用涼水蜜水燈心湯是散簡易而效捷火證暑證用之神良但於老弱陰虛之人宜少與也此虛實之辨明者詳之否則蹈虛虛之戒惡乎不慎

胞與堂主人洪九有

礞石滚痰丸

治頭風目眩耳鳴口眼蠕動眉稜耳輪痛癢四肢遊風腫硬噫氣吞酸心下嘈雜心氣冷痛夢寐奇怪手麻臂疼口糜舌爛喉閉或透項結核胸腹間如二氣交紐噎塞煩悶失志顛狂心下怔忡喘嗽嘔吐一切難名等證

大黄（酒蒸） 黄芩（去朽者各八兩） 礞石（硝一兩，金色） 沉香（五錢）

右為末水跌丸如椒目大每服量人大小強弱用之

徵論曰痰不自動也因氣而動氣不自升也因火而升積之既久依附腸胃迴薄曲折處以為棲泊之窠臼謂之老痰其變現之證種種怪異難以測識莫可名狀非尋常藥可能療也隱君見及此故用大黄為君以開下行之路黄

芩為臣以抑上僭之火礞石慓悍之性遊行腸胃運其迴薄曲折之處蕩而滌之發於刮腸剖骨之神故以為佐奔馳於上中下三焦開飛門魄門之竅者沉香之力也故以為使必須服之得法則效如響應用水一口送過咽即便仰卧令藥在咽膈間徐徐而下半日不可飲水不可起身坐行言語直待藥氣除逐上焦痰滯然後動作大抵服罷喉間稠粘壅塞不利者乃痰氣泛上藥力相攻耳少頃藥力既勝自然寧貼吳氏曰是丸也乃攻擊之劑也必有實熱者始可用之若與虛寒之人則非宜矣又礞石緜焰硝煅煉必陳久為妙若新煅火毒未除則不宜服慎之慎之

胞與堂主人洪九有

三黄丸

治三焦積熱上攻眼目赤腫小便赤澁

大便結燥五臟俱熱腸風痔漏等證

黄芩　黄連　黄栢俱酒潤各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心白湯

下三錢或二錢忌煎炒椒姜辛辣等熱物

少火之火無物不生壯火之火無物不耗

經曰壯火食氣是也故少火宜升壯火宜

降今以三物降其三焦之壯火則氣得其生血得其養而三焦皆受益矣黃芩苦而枯故清熱於上黃連苦而實故瀉火於中黃栢苦而潤故瀉火於下雖然火有虛實是凡但可以治實火若虛者用之則火反盛謂降多亡陰也丹溪曰虛火宜補則虛實之辨若天淵矣明者幸求之證焉醫方考

胞與堂主人洪九有

左金丸

治肝經火實左脇滿痛

川黃連六兩炒　吳茱萸一兩鹽湯泡

右爲末水跌丸如椒目大白湯下二錢

吳氏曰肝木居於左肺金處於右左金者謂金令行於左而平肝木也黃連善瀉心火不使乘金則肺家清肅之令左行而肝

木有制矣愚謂心者肝之子也實則瀉其子故以黃連爲君然肝喜疎泄必佐以茱萸之辛使其條達宣通無拂鬱之患辛者金之味也辛以暢氣則治節收氣化之權而將軍無謀慮之失矣經曰佐以所利和以所宜左金丸之謂乎

顧生微論

胞與堂主人洪九有

塞鼻五神丸

治疫癘一歲之中長幼相似者是也

東方 青黛五錢 麝香二分 西方 白礬五錢 白芷二錢

南方 官桂五錢 硃砂一錢 北方 巴豆四十九粒去皮 黑豆三十六粒

中央 硫黃五錢 雄黃一錢

上件各依方位以磁盤盛之於五月初一日虔誠安於本家侍奉神前至初五日午時共研為末用五家粽角為丸如梧桐子大陰乾收貯聽用凡遇患瘟之人於瘟發之日清晨綿包裹塞鼻中男左女右用之

夫名疫者天地不正之氣也亦位勝復之氣也禽獸吐毒之氣也。夫氣之來無人不受壯者逸者居者則不病怯者勞者出者遇之則無形之氣繫鼻而入藏於分肉之間與正氣分爭則成

瘧矣是丸也位按五方藥按五色氣按五氣味按五味月按五月日按五日粽按五家此醫流而兼陰陽家之識也故瘧邪入於肝則青黛之涼可以清肝麝香之燥可以直達瘧邪入於肺則白芷之辛可以瀉肺礬石之腥可以清燥瘧邪干於心則丹砂之重可以鎮心官桂之焦可以益火瘧邪干於腎黑豆甘鹹可以益腎巴豆之腐可以瀉邪瘧邪干於脾則硫黃之溫可以建中雄黃之悍可以辟穢以瘧氣無形繇竇而入故亦就竇而塞之塞其一竅露其一竅圍師必缺之道也修劑之期必於五者病原於陰陽不正之氣故亦以陰陽之理勝之蓋曰五者中宮甲乙之數南面之政也諸氣之變雖有勝復亢制之殊要皆北面而臣守位稟命之道也故率以五數修劑焉 醫方考

胞與堂主人洪九有

木香檳榔丸

治赤白痢疾裏急後重及腸胃積滯等證

木香　檳榔　青皮去白炒　陳皮去白

枳殼去穰麩炒　牽牛　三稜醋煑　莪朮醋煑

當歸酒洗　香附　大黃酒浸　黃栢炒

黃芩酒炒　黃連吳茱萸湯潤過炒各等分

右為末水跌丸如梧桐子大空心白湯送下

二錢小兒減半　忌生冷麪食大葷

內經曰濕淫所勝平以苦熱故用木香熱者寒之故用黃連黃芩黃柏抑者散之故用青陳香附強者瀉之故用大黃牽牛逸者行之故用檳榔枳殼留者攻之故用三稜莪朮燥者濡之故用當歸是丸惟實者堪與虛者非所宜也　醫方考

胞與堂主人洪九有

香連丸

治下痢赤白腹痛不快裏急後重等證

黃連二十兩吳茱萸十兩同炒去茱萸用黃連　木香四兩八錢不見火

右為末醋糊丸如梧桐子大每服三錢小兒減半

白痢泡淡薑湯送下　赤痢煎甘草湯送下

赤白甘草薑湯送下　噤口痢人參湯送下

忌麪食生冷大葷辛辣

時至於夏天道南行屬火而熱在人身則以應之斯時也不能致謹多食生冷則腸胃之間寒

熱相搏怫鬱成積不能宣通發而爲痢火性急速故腹痛而後重裹急錢氏以黄連爲君者取其苦寒直折心家之火恐其大寒之性凝而不行故以茱萸之辛温制之以木香爲佐者蓋以痢之爲病只是火火之有餘只是氣得以通利三焦之氣而火降矣且能監制黄連無喜攻增氣之變夫是二物皆主直行而折經曰有餘者折之此之謂也　順生微論

戊己丸

治脾胃熱瀉不止

黄連十兩炒　呉茱萸泡

白芍藥炒二兩各

右為末水跌丸如椒目大白

湯下三錢或二錢

方考云熱瀉者糞色黄褐肛門

斂澁也苦從火化火能生土故
用黃連厚腸胃而益土脈酸從
木化木能陳土故茱萸辛脈能
陳亢盛之肝芍藥味酸能瀉土
中之木戊為胃土己為脾土用
是藥以調脾胃故曰戊己丸
胞與堂主人洪九有

四神丸

治脾腎俱虛子後作瀉不思食不化食

肉豆蔻二兩生用　破故紙四兩炒

五味子三兩微炒　吳茱萸五錢鹽湯泡過

右為末紅棗四十九枚生薑四兩切片用水煮棗熟去薑取棗肉和藥為丸如梧桐子大空心淡鹽湯送下

脾主水穀又主上升虛則不能消磨水穀而反

行下降腎主二便又主閉藏虛則不能禁固二便而反為滲泄夫腎水受時於子弱土不能禁制故子後每瀉也肉豆蔻之澁溫可固滑而益脾吳茱萸之辛溫可散邪而補土五味子酸鹹可入腎而收歛破故紙辛溫可固本而益元土受溫補則燥能制水水受溫補則力能閉藏子後之瀉從可瘳矣 順生微論

胞與堂主人洪九有

棗礬丸

治穀疸身目俱黃及黃胖等證

綠礬半斤火煅通紅　棗肉二斤煮去皮核搗爛

平胃散四兩為末

右用棗肉和綠礬末為丸平胃散為衣如椒目大空心薑湯下三錢

水穀癖積於中抑遏肝腎之火久久

鬱熱故身目俱黄是丸也綠礬鹹寒能耎痰癖而勝濕熱棗肉甘温能益脾胃而補中宮平胃散者蒼朮厚朴陳皮甘草也蒼朮厚朴所以平胃家敦阜之氣而除積飲陳皮甘草一以利氣一以和中乃調胃之意也

胞與堂主人洪九有

脾約丸

治腸胃燥熱大便秘結

麻仁十兩入滾湯內泡浸一宿次日曝乾著之粒粒皆完　大黃四兩酒蒸

杏仁五兩半去皮尖　芍藥酒炒　枳實麩炒　厚朴薑汁炒各三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大白湯送下三錢

成氏曰約者約結之約又約束也經曰飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行今胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱小便數而大便鞕故曰脾約麻仁甘平而潤杏仁甘溫而

潤經曰脾欲緩急食甘以緩之本草曰潤可以去枯是以麻仁爲君杏仁爲臣枳實苦寒厚朴苦温破結者必以苦故以爲佐芍藥酸寒大黄苦寒酸苦湧泄爲陰故以爲使丹溪曰既云脾約血枯火燔金受邪而津竭必竊脾之母氣以自救金衰則土受木邪脾失轉輸肺失傳化理宜滋陰降火金行清化脾土健旺津液既潤何秘之有此丸惟熱甚而稟實者相宜熱雖甚而虚者少服慭反致其燥涸之苦矣 順生微論

九龍丹

治腎水不足邪火搖動精濁遺失之證

枸杞子 酒蒸　金櫻子 焙　山查肉 炒

石蓮肉 炒　蓮花鬚 焙　熟地黄 搗膏

芡實粉 炒　白茯苓　川當歸 等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三錢空心白滾湯送下

○精濁腎液之病也所以精濁者心為之也一動其心而天君搖搖則精濁走失矣所謂主不明則十二官

急也其精濁與便濁不同便濁是便溺渾濁即膏淋證也乃是胃中濕熱滲入膀胱與腎經絕無相干精濁則牽絲粘膩雖不便溺亦漸漬而出耳治此者宜滋腎清心健脾固脫是丸也枸杞熟地當歸味厚者也可以滋陰滋陰則足以制陽光金櫻蓮鬚芡實味澁者也可以固脫固脫則無遺失石蓮肉苦寒可以清心清心則瀉火不熾白茯苓甘平可以益土益土則制腎邪而山查肉者所以消陰分之障礙也

胞與堂主人洪九有

喉閉丸

治纏喉風喉閉先胸膈氣緊蓦然咽喉腫痛手足厥冷氣不能通頃刻不治

雄黄一錢　鬱金五分　巴豆七粒去売皮

氷片少許　麝香少許

右為末醋糊丸如麻子大茶清下五分如口噤喉塞用竹管納藥入喉中須臾吐痰立解未吐再服

咽喉司呼吸。主升降乃一身之緊關橐籥恵則無閒其標本而當急治焉者也經曰足少陰所生病者口

渴舌乾咽腫上氣嗌乾及痛素問曰邪客於足少陰之絡令人咽痛不可納食又曰足少陰之絡循喉嚨通舌本凡喉病皆少陰之證少陰之火達如奔馬逆衝于上到此咽喉緊鎖處氣鬱結而不得舒故成亂蛾纏喉雙蛾單蛾等危證急治則生緩治則死是丸也雄黃能破結氣巴豆能下稠痰鬱金能散惡血氷麝能透關竅盡此四者開其通矣丹溪翁生平不用厲藥然此丸者實不得已而用之其亦行權之妙乎

胞與堂主人述九有、

口糜散

治口瘡糜爛

薄荷葉六分　川黃栢五分

青黛水飛四分　白硼砂三分

朱砂水飛二分　氷片另研一分

右為細末用小磁礶密封收貯每取少許着於瘡上良

口瘡本於濕熱濕熱不去必至
痺餘寒可以勝熱苦可以堅膚
故用薄荷黃柏青黛白硼苦寒
之品乃朱砂者令其解熱毒也
氷片者令其散熱結也濕熱旣
蠲而口糜自愈矣

胞與堂主人洪九有

明目地黃丸 即東垣益陰腎氣丸

治腎虛目暗不明

熟地黃四兩 生地黄 乾山藥

山茱萸 當歸 五味子

牡丹皮 澤瀉 茯神

柴胡各一兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大空心淡塩湯送

下三錢 忌蘿蔔

精生氣氣生神故腎精一虛則陽光獨治陽光

獨治則壯火食氣無以生神令人目暗不明。王氷曰壯水之主以制陽光故用生熟地黄山茰五味當歸丹皮澤瀉味厚之屬以滋陰養腎滋陰則火自降養腎則精自生乃山藥者所以益脾而培萬物之母茯神者所以養神而生明照之精柴胡者所以升陽而致神明之氣於睛明之窠也孫思邈曰中年之後有目疾者宜補不宜瀉可謂開斯世之矇矣東垣此丸其近之。

胞與堂主人洪九有

黄連羊肝丸

治目紅腫羞明。眵淚眊矂。腦巔沉重。睛珠疼痛。眼瞼無力。常欲垂閉。不敢久視。久視則酸疼。及生翳淫熱等證。

黄連　　白羯羊肝一具

先以黄連研為細末。將羊肝以竹刀刮下如糊。除去筋膜。入擂盆中研細。入黄連末為丸如梧桐子大。每服三錢。茶清

白湯任下。

忌猪肉及生冷

斯丸以黃連除熱毒明目爲君以羊肝肝與肝合引入肝經爲使不用鐵器者金尅木肝乃木也一有金氣肝則畏而不嘗蓋專治肝經之藥非與群隊者比也肝受邪者並皆治之。原機啟微

胞與堂主人洪九有

千金磁硃丸

治神水寬大漸散昏如霧露中行漸覩空中有黑花漸覩物成二體久則光不收及內障神水淡綠色淡白色

磁石 吸針者 辰砂 透明者 神麯 真正者

先以磁石置巨火中煅醋淬十餘次晒乾另研極細二兩辰砂另研極細一兩生神麯末三兩與前藥和勻更以神麯末一兩水和作餅煮浮為度搜入前藥煉蜜為丸如梧桐子大空心白湯下一錢 一云食後每服五分日三

以磁石辛鹹寒鎮墜腎經為君令神水不外移也辰砂微甘寒鎮墜心經為臣肝其母此子能令母實也肝實則目明神麯辛溫甘化脾胃中宿食為佐生用者發其生氣熟

用者飲其暴氣也服藥後俯視不見仰視漸覩星月者此其效也亦治心火乘金水衰反制之病久病累發者服之則永不更作空心服此午前更以石斛夜光丸主之原機啟微

磁石法水入腎硃砂法火入心而神麯專入脾胃乃道家黃婆媒合嬰兒姹女之理加沉香升降水火尤佳證治準繩

磁硃丸主明目百歲可讀細字書常服大益眼目龍木論

古人於腎虛及種子方中每用磁石近代泥於金石之說多不知用然磁石性能引鐵則用之者亦是假其引肺金之氣入腎使其子母相生爾水得金而清則相火不攻自去矣嗚呼醫之神妙在於幽微此言可與知者道也醫方考

胞與堂主人洪九有

石斛夜光丸

治內障初起。視覺微昏。空中有黑花。神水變淡綠色。次則視物成二。神水變淡白色。久則不覩。神水變純白色。及有眵淚眊矂等證。

天門冬 去心　人參　茯苓 各二兩　麥門冬 去心

熟地黃　生地黃 各一兩　兔絲子 酒浸蒸　甘菊花 去蒂

草決明 炒　杏仁 去皮尖　乾山藥　枸杞子

牛膝 酒浸 各七錢半　五味子　白蒺藜 炒去刺　石斛 熬膏忌炒

肉蓯蓉　川芎　甘草 炙　枳殼 麩炒

青葙子　防風　黃連　烏犀角 鎊

羚羊角 鎊 各五錢

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服三錢溫酒淡鹽湯或白滚湯任下

此丸美補藥也補上治下利以緩利以久不利以遠也故君以天門冬人參兎絲子之通腎安神強陰填精也臣以五味子麥門冬杏仁茯苓枸杞子牛膝生熟地黃之歛氣除濕涼血補血也佐以甘菊花蒺藜石斛肉蓯蓉川芎甘草枳殼山藥青葙子之治風療虛益氣袪毒也使以防風黃連草決明烏犀角羚羊角之散滯泄熱解結明目也陰弱不能配陽之病亦最宜服此從則順之治法也然必兼千金磁硃丸服之庶易効原机啟微

抱輿堂主人洪六有

千金補腎丸

治一切耳聾證

人參　黃耆炙　當歸酒洗　山茱萸淨肉　牡丹皮

白芍藥炒　桂心　遠志去心　巴戟天　兎絲子酒煑

細辛　肉蓯蓉　附子製　熟地黃　蛇床子焙

白茯苓　甘草炙　乾薑炮　澤瀉　石斛各二兩

石菖蒲一兩　防風一兩五錢　羊腎二枚重湯煑極爛搗如泥

右爲末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒送下三錢

耳以司聽匪聽勿聰也君子有思聰之責者胡然而使聾如乎故取千金腎氣丸以開斯世之聾瞶按千金云勞聾氣聾風聾虛聾毒聾久聾耳鳴者此方主之勞聾者勞火

鼓其聽户也氣聾者經氣滞塞於聽户也風聾者風熱閉其聽户也虚聾者氣血虚耗而神不用也毒聾者膿血障礙妨於聽户也久聾者病非一日邪氣痺聚也凡是聾者勢必耳鳴故總繫其耳鳴也味之甘者可以補虚亦可以卻勞人參黄耆羊腎山萸地黄兎絲巴戟蒺藜澤瀉芎藥當歸茯苓甘草均之味甘之品也能療虚聾勞聾味之辛者可以驅風亦可以順氣細辛菖蒲遠志丹皮石斛均之味辛之品也能療氣聾風聾性之毒者可以開結毒亦可以療久痺蛇床桂心附子乾薑均之辛温微毒之品也能療毒聾久聾如是聽户開而耳復其聰矣

胞與堂王人洪九有

青娥丸

治腎虛腰痛

破故紙（酒浸少時略炒）

杜仲（薑汁炒斷絲）

黃栢（鹽水炒）

胡桃肉（去皮炮八兩）

川萆薢（童便浸一宿）

牛膝（去蘆）

知母（酒拌炒各四兩）

右為末蜜丸如梧桐子大空心塩酒下三錢

腎坎象也水火並焉水衰則陽光獨治而令腎

熱火衰則陰翳襲之而令腎寒水火俱衰則土氣乘之而邪實於腎均之令人腰痛也是丸也故紙杜仲胡桃味厚而溫黃栢知母牛膝味厚而寒溫者可使養陽寒者可使養陰均之味厚則均之能走下部矣若萆薢者苦燥之品足以利水土之邪而平其氣也曰青娥者涵陽之坎也假之以名斯丸明其全夫水火之真爾 醫方考

胞巽堂主人洪九有

化蟲丸

治一切蟲病大者即下小者盡化爲水

鶴虱去土　胡粉炒　苦練根東引不出土者

檳榔各一兩　使君子　蕪荑各五錢　枯礬二錢五分

右爲末米糊丸如椒目大量人強弱用之

爲國者必欲去夫蠹國之小人爲醫者必欲去夫蠹身之蠱蝕此化蟲丸所繇製也經曰腸胃爲市故無物不包無物不容而所以化生諸蟲者猶腐草爲螢之意乃濕熱之所生也是蟲以

濕熱為巢穴鶴虱等七味皆有殺蟲之能且去濕熱能直搗其巢穴矣古人率單用之今乃類聚為丸其亦保安之策也蟲類多種治各不同此方無所不宜蟲劑之總司也但服之得法無不神驗須初一至初十蟲頭向上宜先餓半日而使蟲饑次早五更用油煎肉一片嚼之蟲聞肉香頭皆向上隨以藥服之須臾或葱湯或白湯助藥力下行則蟲盡下矣

胞與堂主人洪九有

痔漏丸

治一切內外痔漏及諸般頑漏

魚鰾四兩極明淨者　黃蠟四兩　明礬二兩研末

朱砂一兩研末　珍珠五錢研末　象牙五錢研末

先將魚鰾酒煮極爛杵如膏入蠟化盡離火入礬并砂珠牙末和勻丸如梧桐子大每服三十丸空心酒送下

察痔漏者瘍醫之事也君子鄙談之然擇疾而療非仁人之用心也故訂痔漏丸以極夫世之苦痔漏者

按痔之為病繇於七情內傷五賊外襲饑飽不節勞

役異常煎之酒色厚味所致也生於肛門之外者名外痔生於肛門之內者名內痔初起即當醫治庶免後患人反以小恙不足慮延捱日久變爲痔漏始乃愴忙求治或治又不如法往往糞從孔出紅膿竅流釀成莫救之禍惜哉惜哉尋每自緊而心懈焉周遍訪名流得傳是方製以療人輒皆奇効是丸黃蠟明礬爲解毒生肌之聖藥加以砂珠牙末其功更倍之矣用魚鰾爲君者取其味厚滋補而有膠固不漏之義焉且無刀針掛線爛藥之險重軀命者亟宜服之

胞與堂主人洪九有

滋陰潤腸丸

治大腸秘結血少腸枯久不大便

熟地黄　當歸　熟大黄

生甘草　麻仁　生地黄

桃仁去皮尖　紅花各一兩　升麻三錢

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三錢白滚湯送下　虚弱者每服減一錢

秘結燥證也有火燥有風燥有水竭之燥

本血虛之燥從容養血清燥為上手急遽攻下通腸為下手然大腸得血則潤亡血則燥故用熟地當歸以養血初燥動血久燥血瘀故用桃仁紅花以去瘀麻仁所以潤腸大黃所以通燥血熱則涼以生地黃氣熱則涼以生甘草微入升麻消其風熱爾經曰燥者濡之此之謂也醫方考

胞與堂主人洪九有

硃珀蠟礬丸

治癰疽發背惡瘡惡漏

黃蠟二兩　明礬三兩

硃砂三錢要透明者　琥珀三錢要真正者

先將蠟熔化離火少溫入極細礬末及硃珀末和勻丸如梧子大食前溫酒下三十丸

此丸不惟定痛生肌而且消毒化膿及內癰排膿托裏之功甚大并一切惡瘡頑漏服之其毒即鮮薛立齋先生云此爲外科之聖藥也服至四五兩之上愈見其功矣 薛氏醫案

胞與堂主人洪九有

小牛黄丸

治楊梅結毒惡瘡惡漏皆可治之大有神効

牛黄一錢　珍珠一錢　琥珀八分要真正者

朱砂一錢要透明者　雄黄一錢要透明者　滴乳石一錢半真者假

乳香一錢去油　沒藥一錢去油　母丁香一錢

沉香一錢　麝香三分　當歸尾二錢五分

白芷稍二錢五分　人參一錢

各製為細末老米飯為丸如粟米大每服一

分空心并晚各一服以淡淡土茯苓湯送下此丸以牛黃朱砂雄黃解其毒以珍珠琥珀滴乳生其肌以乳香沒藥解毒生肌薰之止痛以麝香沉香丁香通竅更引諸藥入於毒所血凝氣滯始結成毒故以當歸尾消其血之凝白芷稍散其氣之滯又以人參扶其正氣所謂正人進而邪人退矣如此為治厥疾寧有勿瘳者哉

胞與堂主人洪九有

解諸毒療諸瘡利關竅治百病內可以服外可以敷隨證調引起死回生真為衛生至寶

一名玉樞丹　一名紫金錠　一名萬病解毒丹　一名神仙太乙紫金丹

山茨菇 俗名金燈籠葉似韭花似燈籠色白上有黑點結子三稜二月開花三月結實四月初苗枯即掘取遲則苗爛難尋擦但菇無毛慈菇有毛包裹去皮焙淨二兩

川文蛤 一名五倍子打碎洗刮淨焙乾二兩　紅芽大戟 杭州紫大戟為上江南土大戟次之北方綿大戟色白者大峻利反能傷人虛弱人慎之一兩

千金子 一名續隨子去殼研碎紙包壓去油以色白成霜為度二兩　真麝香 揀去皮毛研細三錢

一方 加金箔 牛黃 珍珠 琥珀 硃砂 雄黃 乳香 沒藥各三錢 名之曰八寶玉樞丹

右製法宜端午七夕重陽或天月德黃道上吉日修合預期數日齋戒沐浴於靜室焚香將前味各為細末用新器盛緊蓋至期風淨陳設藥品拜禱天地畢配合分兩攪和數百次杵勻仍重羅一二遍方用糯米濃飲調和於木臼內杵數千下極光潤為度每錠一錢每服一錠病勢重者連服通利一二行無妨用溫粥補住要在虔心至誠極其齋和如法修製毋令喪服體氣婦人雞犬見之

治一切飲食藥毒蠱毒瘴氣惡菌河豚與死牛馬駝騾等諸毒並用涼水磨服　南方蠱毒瘴癘傷人纔覺意思不快即磨服一錠或吐或利隨手便愈　諸盤腫脹大麥芽湯下　癰疽發背對口疔天蛇頭無名疔腫蓮子諸惡瘡諸風癮疹赤腫未破時及痔瘡並用無灰酒磨服再用涼水調塗瘡上日夜各數次覺癢立消已潰出膿血者亦減分數　陰陽二毒傷寒心悶狂言亂語胸膈壅滯邪毒未發並宜

下者及瘟疫喉閉纏喉風涼水薄荷小葉磨服　傳屍癆瘵用檀香湯磨服昔有兄弟五人已死者三遇一異人令服此藥遂各進一錠一下惡物如臍狀一下死蟲如蛾形俱獲生　心氣痛並諸氣用淡酒或淡薑湯磨服　久近瘧疾臨發時東流水煎桃柳枝湯磨服　赤白痢疾泄瀉肚腹急痛霍亂絞腸痧等證及諸痢證並用薄荷湯磨服　男婦急中顛邪喝叫亂走鬼交鬼胎鬼氣狂亂失心羊兒豬癲等症中風中氣口眼歪斜牙關緊急語言蹇澁筋脉攣縮骨節風腫手足疼痛遍身疼痛行步艱辛及諸癇證並用暖酒磨服　自縊溺水已死頭暖者驚死或鬼迷死未隔宿者俱冷水磨灌下　年深日近頭痛太陽痛者用酒入薄荷葉研爛敷紙貼太陽穴上　牙痛酒磨塗及含少許良久吞下

小兒急慢驚風五疳五痢脾病黃腫癮疹瘡瘍牙關緊急並用蜜水薄荷小葉磨下及除　量兒大小一錠作二三服　婦人女子經水不通紅花煎湯下　孕婦及脾泄勿服　打撲傷損炒松節淡酒磨服　湯火傷東流水磨塗　惡蛇瘋犬所傷冷水磨塗淡酒磨服　牛馬六畜中毒亦以此救之

按斯丹品味升解毒却病衛生之聖藥也易之曰玉樞丹金盤其推珍視寶凡縉紳赴任仕宦行旅商外出貧富家居及遊燕鄉山陝閩浙川廣雲貴等處者俱宜攜之以自衛兼可轉贈以衛人製以備急陰功豈淺鮮哉方內此藥雖千金子皆有子可種有志於濟世衛身者當留意焉

胞與堂主人洪九有

八珍益母丸

治胎前產後諸虛百損月事不調子宮虛寒久不受孕此藥行氣養血調經種子婦人百病俱宜服

當歸 酒洗 川芎 微炒 白芍藥 炒 懷熟地

人參 白朮 土炒 白茯苓 炙甘草

香附 分四分鹽醋酒童便各製聽用 阿膠 切碎蛤粉炒珠 益母膏

右十味分兩隨證加減各製為末入益母膏加煉蜜為丸如梧桐子大空心白滾湯送下三錢

易曰坤道成女又曰至哉坤元萬物資生然則女道

貴生育也欲其生育必使陰陽和氣血調乃能有濟何也蓋氣為衛屬陽血為營屬陰此人身之兩儀生化之原也純用四物則獨陰不長純用四君子則孤陽不生二方合用則氣血有調和之益而陰陽無偏勝之虞矣香附引氣生血解鬱散結阿膠調經理血治帶止崩益母膏者活血行氣有補陰之功凡胎前產後有所恃者氣血也胎前無滯產後無虛是其行中有補矣命名益母者所以利有子也

胞與堂主人泆九有

調經種子丸

治婦人月事不調久不受胎

當歸酒洗四兩 川芎微炒一兩 白芍炒三兩 熟地黃四兩 白朮土炒三兩

白茯苓三兩 人參一兩 甘草蜜炙一兩 製香附三兩 阿膠炒珠三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心白湯下三錢

無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女女以坤道用故治婦人者以陰為主方其二七而天癸至月事以時下者女子得坤之陰陰中必有陽故以七為紀一七而萬更二七而天癸至也人受天地之氣以生故能克肖天地月天之陰也以月至而盈以月而虧故女子之血亦以三十日而一下也血以下也同於月故名之曰月事經曰

月事以時下故能有子是以月事不調者宜服此丸使月事調勻則陰陽和而萬物生有子之道也是丸也當歸芍藥地黃皆味厚之品也味厚為陰中之陰故能益血析而論之當歸辛溫能活血芍藥酸寒能斂血熟地甘濡能補血又曰當歸入心脾芍藥入肝熟地入腎乃川芎者徹上徹下而行血之氣者也此四物所以為婦人之要藥而調月者必以之為程規又用人參白朮茯苓甘草以養陽也所以必兼養氣者太極之妙陰生於陽故也至於香附開其鬱結阿膠益其陰血而調經種子之術可謂盡美而盡善也。

肥巽堂主人洪九有

保胎丸

治婦人懷孕氣血虛弱不能容養面黃嘔吐精神倦怠四肢無力或寒熱往來頭暈眼花胸膈不寬不思飲食恐動其胎最宜服之萬無一失

人參 五錢　白朮 土炒　白茯苓 各一兩
甘草 炙五錢　當歸身 酒洗一兩　川芎 微炒八錢
白芍藥 炒一兩　懷地黃 二兩酒煮成膏　艾葉 一兩蒸焙
香附 四製　陳皮 各一兩　砂仁 五錢
條黃芩 酒炒　炒阿膠 各一兩　益母膏 四兩

紅棗肉四兩　川蔘八兩

右為末紅棗肉益母膏煉蜜為丸如梧桐子大空心白滾湯送下三錢

氣血虛則胎不安氣血熱則胎不安氣血滯則胎不安不安則難乎保矣是丸以四君四物補其氣血之虛條芩阿膠清其氣血之熱艾附砂陳行其氣血之滯紅棗肉益脾虛則補其母益母膏益母所以利其子也保胎之道畢矣

胞與堂主人洪九有

達生散

治産難如神臨月服之令人易生

人參五錢　白朮土炒　甘草炙

當歸　白芍藥　紫蘇

陳皮各一兩　大腹皮三兩黑豆汁洗淨晒乾用

右散每服一兩水煎服

生不必催也催之則宋人之揠苗耳非徒無益而又害之也然産難之故多是氣血

虛弱營衛澁滯使然凡臨月之際預服達生散爲良蓋是散用參朮甘草益其氣用當歸芍藥益其血用蘇陳腹皮流其滯氣血不虛不滯則其產也猶之達矣奚用催乎詩云誕彌厥月先生如達朱子曰先生首生也達小羊也羊子易生而無留難故昔醫以達生名其散也

胞與堂主人洪九有

崩漏丸

治婦人經血崩漏

羌活　藁本　防風各二兩　肉桂夏勿用秋冬用

白朮土炒　當歸　黃蓍炙　柴胡各三兩

人參　熟地黃　川芎各一兩　細辛六錢

白芍藥炒　紅花各五錢　獨活　甘草炙

附子炮去皮臍各一兩　桃仁去皮尖一百枚

右為末酒糊為丸如梧桐子大空心温酒送下三錢　或淡醋湯亦可

氣血人身之陰陽陽主升陰主降陽根乎陰陰根

乎陽一動一靜互為其根則一升一降循經而行無崩漏也若陽有餘則升者勝血從上竅而出陽不足則降者勝血從下竅而出是丸也附子肉桂人參黃耆白朮甘草壯陽益氣之品也羌活獨活柴胡藁本防風細辛川芎升陽舉經之品也當歸芍藥地黃紅花桃仁滋陰入血之品也壯陽則氣不虛舉經則血不陷滋陰則血不燥夫如是則血為氣之守氣為血之衛血營於中氣衛於外升降上下一循其經矣胡然而崩也 醫方考

胞與堂主人洪九有

帶下丸

治婦人赤白帶下此丸神良

馬毛（二兩撒和伏大一宿白馬毛治白帶赤馬毛治赤帶）

龜甲（四兩醋炙）鼈甲（二兩醋炙）牡蠣（二兩火炙）

右為末醋水跌丸如梧桐子大每服三錢温酒送下日三

一方為散每服方寸匕尤佳

氣陷於下焦則白帶血陷於下焦則赤帶以澁藥止之則未盡之帶留而不出以利藥下之則

既損之中又傷並下皆非治也馬得乾之剛毛得血之餘血餘可以固血乾剛可以利氣固血則赤止利氣則白愈此用馬毛之意也龜鼈牡蠣外剛而內柔離之象也去其柔而用其剛故可以化瘀可以固氣化瘀則赤白之成帶者無復中留固氣則營衛之行不復陷下營不陷則無赤衛不陷則無白矣

胞與堂主人洪九有

小兒至寶丹

治小兒驚疳吐瀉及一切諸疾皆良

七氣湯五兩 妙香散五兩 六一散四兩 膽南星一兩

右爲一處煉蜜爲丸如龍眼核大硃砂爲衣每用量兒大小加減丸數隨證用引研服

感寒夾驚發熱葱薑湯下　傷食嘔吐泄瀉薑湯下

赤白痢陳米湯下　大便秘結火麻仁湯下

小便赤澁車前子湯下　發熱薄荷湯下

煩渴燈心湯下　霍亂紫蘇湯下

喘咳麻黃杏仁湯下　積聚腹痛薑湯下

急驚搖搦薄荷湯下　慢驚人參白朮湯下

痳積身瘦肚大手足細大便泄瀉小便如泔陳米湯下
諸病後無精神少氣力不思飲食薑棗湯下

此丹乃先賢取三方配合而成以拯萬世之嬰兒真微妙秘訣也七氣湯者莪术一兩益智五錢陳皮一兩三稜五錢桔梗五錢甘草三錢甘松三錢茯苓二兩黃芪五錢青皮一兩藿香五錢消補兼行之劑也妙香散者木香六錢遠志二兩麝香五分硃砂二錢山藥二兩粉草一兩白术一兩人參一錢安神正氣之法也六一散者滑石六兩研末甘草水煎飛過甘草一兩天一生水地六成之之義也加膽南星者治風痰爾如此妙合成丹隨證調引諸病如遺寶嬰之術至矣故曰至寶丹

胞與堂主人洪九有

抱龍丸

治小兒驚風潮搐四時瘟疫身熱昏睡痰涎壅盛風熱喘嗽煩燥不寧并痘疹欲出先發驚搐及蠱毒中暑等證並宜投服

天竺黃一兩研細　膽南星一兩研細　人參去鬚蘆研細末

辰砂研極細水飛淨　雄黃透明者研極細　珍珠豆腐煮研極細

琥珀真正好者研細　沉香不見火爲細末　檀香不見火爲細末

木香不見火爲細末　真麝香研各三錢　金箔二十四葉爲衣

右末煎甘草膏爲丸如芡實大外用蠟皮封之每服一丸白滚湯　嬰兒半丸

抱者保也龍者肝東方青龍木木生火謂生我者父母也肝為母心為子母安則子安況心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生此抱龍丸命名之義也經曰明可以安神故用琥珀珍珠重可以去怯故用辰砂金箔氣竄可以利竅故用雄黃沉檀木麝甘溫可以固元故用人參辛燥可使開痰故用南星寒涼可使清熱故用竺黃是丸化痰祛邪清熱之功居多屬肝心實熱而致者服之殊効若脾肺虛熱而見昏睡痰嗽者當用調補元氣之藥為良也

胞與堂主人洪九有

肥兒丸

治小兒疳積神良

黃連製　蘆薈　青皮麩炒　陳皮

神麯炒　麥芽炒　三稜炒　莪朮煨

肉果　檳榔　白豆蔻　史君子

沉香各五錢　木香　煅蟾一隻各錢

右為末神麯糊丸如麻子大每二三十丸米飲下

啟微論曰衛氣少而寒氣乘之也元氣微而飲食傷之也外乘內傷釀而成之也父母以其純陽耶故深冬不為裳父母以其惡風耶故盛夏不解衣父母以

其數饑耶故飼徐食之八毋以其或渴耶故乳後更飲之有愚戇而生父母者又不審其寒暑飲食也故寒而不爲煖暑而不坐涼飲而不至渴食而不及饑而小兒幽玄御黙抱疾而不能自言故外乘內傷困縮積漸釀而成痺也渴而易饑能食而瘦腹脹下利作嬰嬰聲已上之證治勿後後則危也今以肥兒丸主之發熱作渴面黃肌瘦倦怠短氣髮豎作瀉豈不爲稿乎是丸皆去積健脾之品服之當盎然渙然潤澤而肥腴矣

胞與堂主人洪九有

龜鹿二仙膏

治虛損精極者，夢泄遺精，瘦削少氣，目視不明等證，久服大補精髓，益氣養神。

鹿角二斤　龜板一斤　枸杞子六兩　人參三兩

右將鹿角截碎，龜板打碎，長流水浸三日，刮去垢，用砂鍋河水慢火魚眼湯，桑柴煮三晝夜，不可斷火，當添熱水，不可添冷水，三日取出，晒乾，碾為末，另用河水將末并枸杞、人參又煮一晝夜，濾去渣，再慢火熬成膏，初服一錢五分，漸加至二錢，空心無灰酒化下。

精氣神，人身之三寶也。經曰：精生氣，氣生神。是以精極則

無以生氣以致瘦弱少氣氣少則無以生神以致目昏不明鹿得天地之陽氣最全善通督脈足於精者故能多淫而壽龜得天地之陰氣最厚善通任脈足於氣者故能伏息而壽其角與板又其身聚精氣神之最勝者取而為膏以補之所謂補以類也且二物氣血之屬又得造化之玄微異類有情竹破竹補之法也人參為陽補氣中之怯枸杞為陰清神中之火是膏也一陰一陽無偏攻之憂入氣入血有和平之美繇是精日生而氣日旺氣日旺而神日昌庶幾享龜鹿之年矣故曰二仙

胞與堂主人洪九有

瓊玉膏

治乾咳神良

生地一斤 白茯苓三兩研極細末 人參一兩五錢研極細末

白蜜八兩

右以地黃將河水熬汁去渣入白蜜再熬稠方下參苓末和勻入磁瓶用綿紙十數層加箬封紮瓶口入砂鍋內以長流水淹沒瓶頸用桑柴火煮三晝夜取出換油紙紮口以蠟封固懸井中一日取起仍煑半日白湯點服

乾咳者有聲無、之名也火乘於肺喉癢淫淫

而癢故令有聲〻原於肺者有痰病不繇於脾故無痰也易曰燥萬物者莫熯乎火相火一熯則五液皆涸此乾咳之繇也故丹溪以地黃為君令水盛而火自息也損其肺者益其氣故用人參以鼓生發之元虛則補其母故用茯苓以培萬物之本白蜜為百花之精味甘歸脾性潤悅肺且緩燥急之火四者皆溫良和厚之品誠堪寶重郭機曰起吾沉瘵珍賽瓊瑤故有瓊玉之名示人知所珍也

胞與堂主人洪九有

十珍膏

主滋陰降火養血清肝

懷生地一斤酒洗　當歸身三兩酒洗　白芍藥炒

知母鹽酒拌炒　杜丹皮童便浸炒　地骨皮炒

天門冬去心　麥門冬去心各一兩　人參去蘆

生甘草各五錢

右十味用水二斗煎一斗去渣熬煉成膏隨

意服

夫陰虛者未有不大動將冬直泄之藥惟病端

初起元氣未虛勢方蘊隆脈鼓而[illegible]者暫取治標稍久涉虛便不可服王[illegible]僕曰治熱未已而中寒更起且足太陰傷而絕肺金孕育之原矣斯以地黃為君知母為佐壯天一之水以制丙丁不與之直爭也當歸芍藥以沃厥陰腎肝同治之法也水衰則火旺是以二皮為鈐制火盛則金衰是以二冬為屏障人參補金位之母甘草生用所以奉令承使奔走贊成者也

胞與堂主人洪九有

二冬膏

清心潤肺降火消痰

天門冬一斤去心　麥門冬一斤去心

右二冬入砂鍋水煎取汁再將渣水煎以無味為度入蜜熬成膏空心白湯下二三匙

人之一身陰常不足陽常有餘況保養者少作喪者多真陰既虧邪火必旺火旺則陰愈消而虛損痰咳煩渴熱燥等證作矣故宜常滋其陰

使陰與陽齊則心能制火而火升入降斯無病矣是膏用天冬清金降火益水之源故能下通腎氣以滋陰且仙書極贊其禦寒辟穀御女延齡其於養生誠爲珍品蓋腎主津液燥則凝而爲痰得潤劑則肺不燥而痰自化亦治本之法也更以麥冬氣薄主升味厚爲陰有清心潤肺之功堪與天冬相並而施膏澤以濡其枯槁焉

胞與堂主人洪九有

杞圓膏

此膏安神養血滋陰壯陽益智慧強筋骨澤肌膚駐顏色

　枸杞子 去蒂五斤　　圓眼肉 五斤

右二味為一處用新汲長流水五十斤以砂鍋桑柴火慢慢熬之漸漸加水煮至杞圓無味方去渣不用再慢火熬成膏取起磁罐收貯不拘時頻服二三匙

心主血脾統血肝藏血思慮動勞則血受傷因而不足血不足則虛火熾而顏爍腎水日見衰竭矣茲取圓眼肉并溫潤之品并溫可以補脾濡潤可以養心枸杞子味厚氣平之品味厚可以滋陰氣平可以益陽血不足而益陽此太極之妙陰生於陽也陰陽和水火濟心腎時交則陰血自生而常足矣

胞與堂主人洪九有

參朮膏

治虛弱之人脾胃虧損或脹或瀉

白朮 土炒八兩　人參 去蘆　薏苡仁 炒各四兩

蓮肉 去心皮　黄耆 蜜炙各三兩　白茯苓 去皮二兩

神麴 炒一兩　澤瀉 炒　甘草 炙各三錢

右用水二斗煎一斗去渣再熬成膏白湯下日三

經曰清氣在下則生飧泄濁氣在上則生䐜脹此皆土虛并金亦薄遂失其升降之常下經曰脾欲緩急

食甘以緩之苦以泄之白朮五丸上為君東垣曰脾胃虛則氣不足人參甘溫補氣是以為臣氣不足者肉分不充故佐以黃耆土虛則不能生金故佐以苡仁虛則補其母故佐以蓮肉土惡濕虛則以寄於畏故佐以茯苓澤瀉土虛不能散精輸肺故佐以神麯通五方之氣於太陰和諸藥之性而無忤者甘草為使之力也

胞與堂主人洪九有

山薊膏　山薊白朮也

補胃健脾和中進食

白朮十斤　白蜜二斤

右將白朮先煮粥湯待冷浸一宿用陳壁土拌蒸透再以米粉又拌蒸刮去皮净切片曬乾聽用。將水百碗。桑柴火煎取三十碗加白蜜熬膏每服一酒盃淡薑湯點服。

太陰主生化之元其性[illegible]一味甚甘其
氣喜溫白朮備此三者之[illegible]中宮要藥配
以白客和其燥也且甘味重則歸脾達陶
氏頌云綠葉抽條紫花標色百邪外禦六
腑內充木榮火謝盡採擷之難啟旦移中
窮淋漉之劑味重金漿芳踰玉液夫豈無
故而得此隆譽哉

胞與堂主人洪九有

玄及膏 玄及五味子也

治火嗽夢遺精滑更能強陰壯陽

北五味子（一斤水浸一宿去核）白蜜（三斤）

右五味子入砂鍋加河水煎之取汁又將渣再煎以無味為度入蜜微火熬成膏空心白湯下二三匙

北方之令主閉藏坤之八則不能

收固五味子味酸[illegible][illegible][illegible][illegible]收斂能固耗散之精有金水[illegible]生之妙況酸味正入厥陰厥陰偏喜疎泄乃圍魏救趙之法也一物單行功專力銳更無監制故為効神速元和紀用經之玄及散厥有旨哉

胞與堂主人洪九有

養生主一名歸圓杞菊酒

此酒補心腎和氣血益精髓壯筋骨安五臟旺精神潤肌膚駐顏色

當歸身酒洗一兩 圓眼肉八兩 枸杞子四兩

甘菊花去蒂一兩 白酒漿七斤 好燒酒三斤

右四味用一絹袋盛之懸於罈中再入一酒封固窨月餘不拘時隨意飲之甚有利益

唐子西名酒之和者曰養 酒之勁者曰齊物論然則補益之酒貴[illegible] 也當歸補

血奇珍圓眼養心佳果也請之仙人杞其菊花益壽名之傳延齡一其厚腸胃而潤肌膚燒酒之平行藥勢而通血脈且其配合性純和味其美試餐生主也不夫沉湎無度醉以為常亦反致疾耳此大禹所以疏儀狄周公所以着酒誥雖為敗德之防亦寓隕軀之戒邵堯夫云美酒飲教微醉後此得飲法之妙所謂醉中趣壺中天者也斯盡養生主之旨矣

胞與堂主人洪九有

百花如意酣春醞

此醞益腎固精堅陽久戰且其品味不燥不熱真房術中之絕技也

角沉香 一兩　玫瑰花 一兩　薔薇露 一兩

梅花蕊 一兩　桃花瓣 一兩　韭菜子 一兩

核桃肉 八兩　白酒漿 五斤　好燒酒 五斤

右七味用一絹袋盛之入罎中再入

二酒封固窨月餘附[illegible]一最妙
美景良辰花朝月夕絲竹合奏童姬賡歌
藉此醞以發興暢懷融融然何樂如之且
飲醇襲芬恍若沉酣於百花春谷也更有
一種妙處或行或止或久或速一任自如
謂曰如意不亦宜乎

胞與堂主人洪九有

百藥長

此酒治男婦諸虛百損五勞七傷身體羸瘦胸膈脹滿脾胃不調四肢無力筋骨疼痛并風痰寒濕一切等證

當歸一兩　川芎五錢　白芍藥一兩　懷地黃四兩　白朮一兩上炒
白茯苓一兩　天冬二兩去心　麥冬二兩去心　牛膝一兩　杜仲一兩炒
破故紙一兩　茴香一兩　五味子一兩　枸杞子四兩　陳皮一兩
半夏一兩　蒼朮一兩　厚朴一兩　枳殼一兩　香附一兩
砂仁五錢　官桂一兩　羌活一兩　獨活一兩　白芷一二兩
防風一兩去蘆　烏藥一兩　秦艽一兩　何首烏二兩　川萆薢
乾茄根四兩　晚蠶沙一兩　乾薑一兩　[illegible]一[illegible]　燒酒六十兩

右各藥共用一絹袋盛之懸掛入[illegible]酒封固窨半月
不拘時隨其量之大小多寡飲　1曬乾研細末

為丸服亦妙

余嘗讀漢史至王莽詔書云酒為一長〻則歸百藥而治百病者莫酒若也虛損勞傷身體羸然此〻以歸身芎藭也養其血白术茯苓益其氣天冬麥冬潤心肺牛杜絲菌潤腰腎五味助其陰枸杞壯其陽〻腸脹滿脾胃不調皆此長〻歸陳皮半夏蒼术厚朴平其胃枳〻香附砂仁官桂調其中風寒痰濕力乏痛楚藉此長以歸羌活獨活白芷防風為藥首為秦艽草薢茄根蠶沙薑棗之屬去其風散其寒燥其濕行其痰如此則疾自弱力自強而氣血自旺矣百藥之長名稱實〻也或疑味多不專殊不知七情五賊紛擾其中正宜此大隊之長以安內攘外也譬之韓侯之兵多多益善云爾

胞與堂主人洪九有

五

五滙

治五勞補五臟長肌膚澤容色壯筋實髓保神守中久服可延年

五穀　粳米六合　黍米六合　胡麻六合　大麥米六合　小黑豆六合

五果　圓眼肉六兩　紅棗肉六兩　白果肉六兩　胡桃肉六兩　蓮肉去皮心六兩

五仁　松子仁六兩　栢子仁六兩　杏核仁六兩　芡實仁六兩　薏苡仁六兩

五子　枸杞子六兩　冬青子六兩　兎絲子六兩　車前子六兩　蒺藜子真沙苑者六兩

五精　巴戟天之精六兩　甘菊月之精六兩　首烏山之精六兩　加皮草之精六兩　桑椹木之精六兩

二酒　白酒漿四十斤　好燒酒二十四斤

先將五穀共蒸熟攤冷五果五仁取　五子五精共用磁罐盛

之封固其口重湯煮三炷香取起　各味同一處用

燒酒浸三七再入白酒漿窨七七、三次、寒隨意

余製斯方用稻粱草木果味以養人壽引之然其取數之玄微又豈任臆耶易傳河圖象數一天數五五位相得而各有合天數二十有五地數、、十凡天地之數、十有五此所以成變化而行鬼神也且五者土之生數也盖土以五為本萬物皆致養焉此酒配合品味用五五五二十五以合天之數分兩用六五六三十以合地之數酒用二象兩儀也所用六十四象六十四卦也體天地法陰陽其寓旨也深矣其有裨於人也弘矣余既製、又從而詳說之以為尊生者指南、

胞與堂主人洪九有

美髯醑

此酒烏鬚神良

桑椹子火烘乾二兩　何首烏用黑芝麻煮四十兩

冬青子鹽水炒三兩　旱蓮草熬膏三兩

熟地黃七兩懷慶者　烏飯葉切碎三兩

黑豆皮三兩不六豆　乾芥花少瓣三兩

烏犀角三兩入銅罐河水熬滴水成珠

右用無灰酒六十斤將藥用絹袋盛之投入

酒內封固罈口煮三炷取土地上出火氣

不拘時多少隨意飲、、用鹽少許引

入腎經為佳

夫人生世間頂天立地稽　入者惟藉之鬚眉爾豈可任其枯槁皓白而澀不為理乎此烏鬚之術宜亟講也斯川桑椹首烏冬青旱蓮洪地茄花犀角青鹽烏飯来黑豆内首烏鬚之聖藥清之以酒者使循經絡達毛竅也向之枯者潤白者黑復為一美髯丈夫矣且考桑椹等品仙經聖典極稱其妙用故能補腎填精以顏益壽豈區區烏鬚而已哉

胞與堂主人洪九有

蘄蛇釀

治大麻風年深不愈眉毛脫落鼻梁崩壞額顱腫破身癩膚裂足指潰爛并上中下諸般風濕等證

真蘄蛇 酒洗　地龍 去土各三兩　當歸 酒洗　川芎 微炒去汗
赤芍藥　天門冬　蒼朮 米泔浸　木鱉子 去殼
細辛　白芷　荊芥穗　蔓荊子
甘菊花　石菖蒲　威靈仙　何首烏
明天麻　胡麻　烏藥　白蒺藜 去刺
炙甘草　紫[illegible]　參　苦參
木賊草 去節　定風草 即天麻苗 各一兩　燒酒五十斤

右咀片用絹袋盛之懸於壜　固醞釀月餘食後避風飲之以醉為妙

身半以上天之陽也病則氣血 然則〻上〻故眉落
與壞而顱破也身半以下地之 也細血受〻血受之
則下病故骨癩足裂而指墮也 〻〻手白〻〻麻蔓
荊靈仙荊芥甘菊木賊川芎蒺藜 定風草一〻以親
上可以驅風可以勝濕〻以散 木石菖蒲草烏蒼
朮苦參紫參沙參首烏當歸甘草天〻冬芍胡麻可以親
下可以療濕可以解毒可以活血乃地龍者泥蟠之物濕
土所化也故能引諸藥以就濕蘄蛇者奔騰之類風動之
象也故能君諸藥以驅風此易所謂雲從龍風從虎也用
燒酒者為諸藥之向導令其徹上徹下行十二經而通治
也斯釀誠為深達癘風之奧旨矣

胞與堂主人洪九有

靈飛散

清腫解毒止淚明目去翳退赤收濕除爛治一切目疾

爐甘石（火煅通紅用童便淬如此七次水洗淨研細水飛聽用每一兩）靈藥二錢

硃砂一錢　琥珀一錢　珠末一錢　牛黃一錢　熊膽一錢

右和極勻每次用牙簪挑少許點眼。閉目片時再點又

閉片時待藥力過。然後以簪撥去藥。以熱水洗淨。日二

附靈藥方　水銀五錢　黑鉛五錢　火硝八錢　白硼二錢　先將鉛化

開入水銀作一家。再入硝硼研勻。城罐內。以水封

固打火三炷香先文後武待　用。

夫目證有內外治各不同禁　有忌　不同　有喜服

而畏點者有喜點而畏點者不禍此非明不愈外疾既成非點不退服藥如釜底治本之法也則如衣污須濯鏡垢須磨脂膏之釜不凡滌焉能清淨治目之方也若內障不服而點者徒激其火盡其氣血反損無益服而點者亦然外障服以不點若約於浮嫩不定者亦退既已結成者服雖不發不長所結不除當內外夾攻方盡其妙此靈飛散所宜製也是散也甘石收濕除爛靈藥磨翳撥雲若砂珀珠末牛黃熊胆者皆解毒清熱止淚退赤明目之品也凡目有外證者俱可用

胞與堂主人洪九有

五膽膏

治一切火熱赤眼流淚爛弦怕熱羞明或痛或癢等證

熊膽　鯖膽　鯉膽　猪膽　羊膽

川蜜等分

右將膽蜜入銀銚或銅銚口微火熬成膏取起用磁盒藏之。毒點眼甚効

夫目證內熱則瞼赤痒。微熱則

癢熱盛則痛或痛甚痒以也火熱
則神濁昏冒故令晝不傷勝者則
惡火故令不可以近燈所謂天明
則日月不明邪害空竅也五臟之若以
勝熱川竅之潤足以濟火上臍者甲木之
精也竅者百花之精也皆有瑩潤之竅之
妙焉

胞與堂主人洪九有

御[illegible]膏

治一切風氣寒濕手足拘攣骨節痠痛男子痞積女人血瘕及腰疼脇痛諸般疼痛結核轉筋頑癬頑瘡積年不愈腫毒初發楊腫[illegible]破者俱良

血竭　當歸尾　川芎　赤芍藥　生地黃　桃仁　紅花
蘇木　木香　茅香　丁香　丁皮　藿香　烏藥
南星　半夏　貝母　蒼术　玄參　苦參　黃芩
黃柏　大黃　山梔　天花粉　枳殼　川烏　草烏
肉桂　良薑　艾葉　防風　荊芥　白芷　細辛
羌活　獨活　連翹　藁本　秦艽　麻黃　續斷
牛膝　骨碎補　牙皂　五加皮　白蘚皮　白芨　大戟
大楓子　蓖麻子　蒼耳子　五倍子　風藤　威靈仙　[illegible]郎
降真節　殭蚕　全蝎　蟬退　蜈蚣　鱉甲
山甲酥一　蝦蟆一個　桃枝　柳枝　[illegible]枝　桑枝

練枝　槐枝十一寸　兒茶

阿魏各五錢　樟丹水飛五斤　麻油十二斤

右各味用油浸十餘日方下鍋文武火熬黑用竹布濾　不用丹

却將丹旋旋投入慢火熬至滴水成珠　攪勻　攤上

氣血人身之陰陽也陰陽調和病不生苟失其調凝氣滯而風寒濕

諸痛瘡腫之證作矣然內治固有丸而外治更覺何術乎故是膏

以澤夫世之有外患者紅條歸尾等八味活血行血之白也木香等六味行氣

調氣之品也南星等四味消痰燥濕之品也玄參等八味清熱涼血之品也川

烏等五味祛風散寒之品也荊防蛇蜎等三十五味撒風攻毒群隊之品也桃

柳等七枝乃秉天地陰陽和氣而生每枝各用三七二十一寸共正所以調和

人身之陰陽也乳香等五味則有消凝導滯通關鎮痛之妙焉丹油調劑成

膏此外合大隊之兵也効之神良余屢驗矣名曰御驗則其朝代亦未之詳耳

胞與堂主人洪九有

痛風門

袪風散寒行痰治濕通治痛風之證神効

薑汁一碗　葱汁一碗　廣膠八兩

牙皂一兩　川椒一兩　米醋一碗

乳香五錢　没藥五錢　麝香一錢

右將薑葱汁同椒皂[illegible]渣入醋再熬

再加廣膠慢火熬[illegible]去入乳没麝

香在內和勻每用[illegible]貼患處

經曰風為百病之[illegible]數[illegible]痛

風有寒有濕者[illegible]
以其善行數變長於諸[illegible]亍斯因濕痰
流血復被風寒襲之而[illegible]物[illegible]則善[illegible]寒則
善痛所以痛者濇痰凝[illegible]細而不通也所
以走痛者風氣行之象[illegible]之膏也薑蔥疏
通腠理廣膠發散皮膚椒皂麝香與寒開竅
乳香沒藥消痰止疼若米醋者發洩藥耳如
此透關疏表內邪易泄通外合之兵也
胞與堂主人洪九有[illegible]

回精壯腎煖臍膏

治男子精寒，陽事痿弱，舉而不堅，堅而不久，白濁遺精，并婦人稟受氣弱，胎臟虛損，子宮冷憊，血寒痛，難成子息，帶下崩漏等證，貼之俱有奇效。

韭菜子一兩 蛇床子一兩 大附子一兩 肉桂一兩 川椒一兩 真麻油二斤

攝丹十二兩飛淨者

倭硫黃一兩 母丁香一錢 麝香各三錢研細 獨蒜四個

右將前五味用香油浸半月，入鍋內熬至枯黑，濾去渣，入丹再熬，滴水成珠，捻軟硬得中，即成膏矣。用大紅緞攤如酒盃口大，將倭硫、丁、麝三末以獨蒜搗爛為丸如豌豆，安於膏藥內貼之。

夫精乃腎中之真水也，全賴[illegible]